

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 4, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309
телефон: 8 (3463)-221138 факс: 8 (3463)-234480

e-mail: mpn-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

18.11.2019г № 686

МБОУ «СОШ№13»

628307, РФ, Тюменская область

ХМАО-Югра, город Нефтеюганск

14 микрорайон, здание № 20

Предписание № 686

Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, при проведении плановой, выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13», осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический) 628307, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание 20, организованного в соответствии годового плана работы в 2019 году (Федеральной статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..) на основании Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре А.А.Казачина №386 от 15.10.19г. установлены факты нарушений требований санитарного законодательства (акт №293 от 18.11.19), а именно:

1. Нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением №3)), вместимость здания МБОУ «СОШ№13» по проекту – составило 871 учебных мест, списочный состав -1385 учеников количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимость (59 %) общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено здание,
2. Нарушение п.4.9. п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями), количество детей обучающихся в закрепленных классах начальной ступени, средней ступени от 25 до 29 учащихся, площадь на одного обучающегося составляет от 1,5м²-2,3м², (кабинеты №№301,302,318,319 и др.) (нормируемые площади учебных помещений на одного занимающегося не менее 2,5 м², без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности),
3. Нарушение п.10.7, п.10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», расписание уроков в 1 «г» классе составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся, предусмотрен облегченный день в среду.
1. Нарушение п.10.7. Приложение №3 (таблица №1, №2, №3), п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно предоставленному расписанию уроков, чередование предметов, различных по сложности в течение дня и недели по шкале трудности не соблюдается, а именно урок математики назначен 1-3-5-м уроком вместо 2 урока: 1а (вторник, четверг), 1б назначен (среда, четверг), 1в (четверг), 1г (понедельник - вторник-четверг-пятница), 1д (среда), 1е (понедельник - вторник-четверг-пятница); урок математики назначен 1-4-м уроком вместо 2-3 урока: 2б (понедельник), 2в (среда, пятница), 2г (вторник), 2д, 2е (пятница), 3в

(понедельник), 3д (понедельник-вторник-среда), 3е (вторник), 4а (среда), 4в (вторник), 4 (понедельник-пятница); урок биологии и математики назначен 1-5-6-м уроком в 5б (вторник), 5г (понедельник-вторник-среда-четверг-пятница), 5д (вторник), 5е (понедельник-среда), 5 (вторник-среда-пятница), урок математики назначен 5-м и 6-м уроком в 6б (пятница), 6 (понедельник—среда-пятница), 6д (вторник-четверг), урок геометрии назначен 5-м и 6-м уроком в 7а (пятница), 7в (четверг), 7д (понедельник-четверг), урок геометрии и химии назначен 1-5-6 уроком в 8б (среда-пятница), 8в (понедельник), 8г (понедельник-среда), 8д (четверг-пятница), урок физики назначен 1-5-6-7-м уроком в 9а, 9б (вторник), 9в (среда), 9г (среда-пятница), 10а (понедельник-среда), 10б (четверг), 11а (вторник-пятница), Занятия физической культурой предусмотрены в числе первых уроков. после урока физической культуры проводится: урок с письменным заданием во 2д (среда), 2е (среда, четверг), 3б (вторник-четверг), 3 (пятница), 3г (вторник-пятница), 4а (пятница), 4в (четверг), 4д (пятница), 4е (вторник-четверг), 5г (понедельник), 6ж (понедельник-вторник), 6б (вторник), 6г (вторник).

2. Нарушение п.10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в расписании звонков для 2-11 классов 7-й урок 1 смены заканчивается в 13-50, 1-й урок 2 смены начинается в 14-00 расписанием не предусмотрен разрыв между сменами для проведения влажной уборки помещений и их проветривания и для проведения дезинфекционной обработки, в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации,
3. На момент проведения обследования не у всех сотрудников сведения о профилактических прививках в каждой ЛМК вносятся без установленного образца ЛМК (дата, наименование прививки вакцинация и ревакцинация. подпись, печать): Отсутствуют сведения о постановке вакцины против гриппа у

Отсутствуют записи о ревакцинации против дифтерии, столбняка у
Отсутствуют записи о вакцинации против гепатита В у
; Отсутствуют сведения о вакцинации против краснухи у
Отсутствуют сведения о постановке профилактической прививки против кори у

, что не соответствует требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. Нарушение п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», не проводится лабораторный контроль со стороны администрации школы, за наружным искусственным освещением на территории учреждения, где уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк..
5. Нарушение п.7.2.6. п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», во всех учебных кабинетах учебные (меловые) доски оборудованы софитами кроме кабинета №302 «Иностранный язык», замена вышедших из строя ламп производится не своевременно (в учебных классах № 307, № 308, № 315).
6. По результатам лабораторных испытаний уровни искусственной освещенности в кабинете №313 «Информатика», спортивном зале не соответствуют требованиям п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол лабораторных испытаний №301 ФО.19 от 25.10.2019 г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).
7. Коэффициент пульсации освещенности на момент проведения измерений не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,

- искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в кабинете № 31 «Информатика», кабинете № 309 «География», кабинете № 320 «Химия» (протокол лабораторных испытаний №302ФКп.19 от 25.10.2019года ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).
8. Нарушение п.6.2., п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» параметр микроклимата в учебных кабинетах, на момент проведения измерений не соответствует требованиям - по температуре и относительной влажности воздуха:- Кабинет № 31: «Информатика» (по относительной влажности воздуха): - Кабинет № 310 «Математика» (по относительной влажности воздуха); - Кабинет № 320 «Химия» (по температуре и относительной влажности воздуха); - Кабинет № 303 «Математика» (по относительной влажности воздуха и относительной влажности воздуха); - Кабинет № 304 «РН-класс» (по относительной влажности воздуха); - Спортивный зал (по температуре и относительной влажности воздуха) (протокол лабораторных испытаний №238 ФМ.19 от 25.10.2019г. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»).
 9. Нарушение п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря, расположенных на втором этаже, отсутствует канальная система вытяжной вентиляции на естественном побуждении, что не соответствует требованиям.
 10. Нарушение п.6.1., п.12.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», на момент проведения обследования в учебных кабинетах № 210 «Начальные классы», № 220 «Физику» отсутствуют вытяжные вентиляционные решетки (вентиляционные каналы в неудовлетворительном состоянии).
 11. Нарушение п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», результаты технического обследования систем вентиляции, с результатами инструментальных измерений воздуха не представлены.
 12. Нарушение п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», контроль за обеспеченностью равномерного освещения и отсутствия световых пятен повышенной яркости при использовании интерактивных досок и проекционных экранов не осуществляется.
 13. Нарушение п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинетах начальных классов (№№204,205,206, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217,219) раковины не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся, высота от пола до борта на высоте 0,7м-0,85м вместо положенных 0,5 м.
 14. Нарушение п.5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ученическая мебель для обучающихся начального общего образования (школьные парты) в кабинетах №№205,206,208,214,215,216,219 не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
 15. Нарушение п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», отсутствует цветовая маркировка на ученической мебели.
 16. Нарушение п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», учебные мастерские, площадью – 60,1м², 60,4м², из расчета площадь на одно рабочее место составляет – менее 6,0 м².
 17. По результатам лабораторных исследований, напряженность электрического и магнитного поля в диапазоне частот 5Гц-2 кГц, напряжённость магнитного поля в диапазоне 2-400 кГц на момент проведения измерений превышает ПДУ в кабинетах 317 и 313 не соответствует требованиям п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»,

(протокол лабораторных испытаний № 63 ФЭ.19 от 25.10.2019г ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).

18. Нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», двухместные ученические лабораторные столы не имеют защитных бортиков по наружному краю стола..
19. Нарушение п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», не проводятся замеры уровней звукового давления и вибрации.
20. Нарушение п.4.28., п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», на момент проведения обследования на стене и на потолке спортивного зала следы подтеков, имеются признаки поражений грибом, осыпается покраска, полы имеют дефекты в виде сколов и облупившейся краски. В раздевалках и в туалетах при спортивном зале (для девочек и для мальчиков), в спортивных залах имеются дефекты внутренней отделки на стене в виде трещин.
21. Нарушением п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на спортивных матах имеются дефекты, что затрудняет качественное проведение ежедневной обработки с моющими средствами.
22. Нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" на момент проведения обследования в учебных кабинетах №№105,171,210,211,215,217,205,208,220,301,302,303,307,317,320 линолеумное покрытие имеет видимые дефекты (деформация, нарушение целостности покрытия, наличие дыр), деформированные напольные плитки с нарушением целостности.
23. Нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в учебных кабинетах №№204,205,206,208,210,211,215,216,219,220,307,308,315,316,317,318 на стенах и на потолке имеются множественные дефекты отделки (на обоях имеются местами разрывы и вздутия, на стене- потолке признаки поражения грибом (подтеки), потолочные плиты с дефектами).
24. Нарушение п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", на момент проведения обследования в учебных кабинетах №№105, 211, 208, 310, 316, №318 имеются дефекты ученической мебели (столы, стулья) в виде трещин и сколов, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям.
25. Нарушение п.5.1.,п.5.2.,п.5.5. Приложение №1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", в учебном кабинете №302 «Иностранный язык» учебная мебель без учета возрастных особенностей, не регулируемая, используемые стулья с мягким покрытием (офисная мебель), что не соответствует требованиям.
26. Нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в комнате для хранения уборочного инвентаря и в туалете для девочек (второй этаж) на внутренней отделке имеются дефекты (на потолке признаки поражения грибом (подтеки), осыпается покраска).
27. Нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в туалете для мальчиков (3 этаж) на кафельной плитке имеются дефекты (сколы, трещины).
28. Нарушение требованиям п.12.3, п.12.6., п.12.8., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на момент проведения обследования двери в туалетах для мальчиков и для девочек (3-й этаж) имеют множественные дефекты.
29. На момент проведения обследования имеется всего два хладоэлемента, что явно не достаточно, что не соответствует требованиям п. 3.13 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
30. Нарушение п.6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования» в фактическом меню для питания детей не предусмотрен ржаной хлеб, что не соответствует.

31. Нарушение п.7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», отпуск горячего питания обучающимся организован по классам на переменах, продолжительностью 15 минут, что не соответствует требованиям.
32. Нарушение п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», при обеденном зале столовой установлены 12 раковин для мытья рук детей, с подводкой горячей и холодной воды, что недостаточно (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест), без учета роста-возрастных особенностей,
33. Нарушение п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего образования», п. 5.5, 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в производственных помещениях требуется проведение ремонта (горячий цех, моечная столовой посуды), пол выполнен кафельной плиткой, имеются дефекты (сколы и трещины),

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и обеспечения соблюдения действующего законодательства.

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил количество детей в обучающихся в школе, привести в соответствие нормируемой площади учебных помещений на одного занимающегося не менее 2,5 м², включая кабинеты №№301,302,318,319, согласно п. 5.1, п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением № 3).
Срок: до 01.04.20г.
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил расписание уроков в 1 «г» классе составить с учётом недельной умственной работоспособности обучающихся, согласно п.10.7, п.10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Срок: до 01.04.20г.
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил расписание уроков чередовать предметы, различных по сложности в течение дня и недели по шкале трудности в 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е 3в, 3д, 3е, 4а, 4в, 4е 5б 5г 5ж 6в в 7а,7в, 7д 8д 9а,9б 9в 9г 10а 10б 11а и т.д.согласно п.10.7. Приложение №3 (таблица №1,№2,№3), п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно предоставленному (пятница).
Срок: до 01.04.20г.
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в расписании звонков для создания условий проведения между сменами влажной уборки в помещениях и их проветривания и проведения дезинфекционной обработки, в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации, согласно п.10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Срок: до 01.04.20г.
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил личные медицинские книжки для всех сотрудников школы сотрудников, свести о профилактических прививках в каждую

ЛМК (дата, наименование прививки вакцинация и ревакцинация, подпись, печать), а именно: Отсутствуют сведения о постановке вакцины против гриппа у ?

дифтерии, столбняка у
против гепатита В

Отсутствуют записи о ревакцинации против
-Отсутствуют записи о вакцинации

Отсутствуют сведения о вакцинации против
краснухи у : - Отсутствуют сведения о
постановке профилактической прививки против кори у :

согласно п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: до 01.04.20г.

6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил лабораторный контроль за наружным искусственным освещением на территории учреждения, где уровень искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.. Согласно п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: до 01.04.20г.
7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил искусственное освещение в учебных классах, оборудовать софитами учебную доску в кабинете №302 «Иностранный язык», своевременно заменять вышедших из строя ламп в учебных классах № 307, № 308, № 315, согласно п.7.2.6. п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: до 01.04.20г.
8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил искусственное освещение в учебном кабинете № 313 и в спортивном зале, провести лабораторный контроль уровня искусственной освещенности, согласно п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Срок: до 01.04.20г.
9. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил искусственное освещение в помещениях школы, привести в соответствие коэффициент пульсации освещенности светильников искусственного освещения, провести лабораторный контроль коэффициента пульсации, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Срок: до 01.04.20г.
10. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил параметры микроклимата в учебных кабинетах школы (температура, относительная влажность воздуха) в Кабинетах № 313 «Информатика» (по относительной влажности воздуха): - Кабинет № 310 «Математика» (по относительной влажности воздуха); - Кабинет № 320 «Химия» (по температуре и относительной влажности воздуха); - Кабинет № 303 «Математика» (по относительной влажности воздуха и относительной влажности воздуха); - Кабинет № 304 «РН-класс» (по относительной влажности воздуха); - Спортивный зал (по температуре и относительной влажности воздуха), согласно п.6.2., п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: до 01.04.20г.
11. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил канальную систему вытяжной вентиляции в помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря, расположенных на втором этаже, в учебных кабинетах № 210 «Начальные классы», № 220 «Физики» отсутствуют согласно п.6.11, п.6.1., п.12.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и, что не соответствует требованиям. Срок: до 01.04.20г.

12. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил контроль над эффективностью работы вентиляционной системы здания школы, иметь результаты технического обследования систем вентиляции, результаты лабораторного контроля инструментальных измерений воздуха, Согласно п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.04.20г.

13. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил контроль над обеспеченностью равномерного освещения и отсутствия световых пятен повышенной яркости при использовании интерактивных досок и проекционных экранов, иметь результаты лабораторного контроля, согласно п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.04.20г.

14. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил высоту раковины в соответствии роста-возрастным особенностям учащихся, кабинетах начальных классов (№№204,205,206, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217,219) школы, согласно п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Срок: до 01.04.20г.

15. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил ученическую мебель для обучающихся начального общего образования (школьные парты) в кабинетах №№205,206,208,214,215,216,219, обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, согласно п.5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

Срок: до 01.04.20г.

16. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил цветовую маркировку на ученической мебели, согласно п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.04.20г.

17. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил ПДУ напряженность электрического и магнитного поля на учебных местах в кабинетах 317 и 313, иметь результаты лабораторного контроля, согласно п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Срок: до 01.04.20г.

18. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил лабораторные столы в спец. кабинетах, оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола, согласно п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: до 01.04.20г.

19. Не проводить ремонтные работы в помещениях школе во время учебного процесса,(в спортивном зале проводился ремонт), согласно п.4.32. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 01.04.20г.

20. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил осуществления лабораторного контроля за уровнем звукового давления и вибрации в помещениях школы, согласно п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: до 01.04.20г.

21. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку помещений школы, устранить на стене и на потолке спортивного зала, и раздевалках и туалетах спортивного зала, следы подтеков, отставание краски, признаков поражения

- грибком, устранить дефекты в виде сколов и облупившейся краски, согласно п.4.28., п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», на момент проведения обследования. Срок: до 01.04.20г.
22. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил спортивные маты, устранить дефекты, которые затрудняет качественное проведение ежедневной обработки с моющими средствами, согласно п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
-
- Срок: до 01.04.20г.
23. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку учебных кабинетов №№105,171, 210,211,215,217,205,208,220, 301,302,303,307,317,320, провести ремонт напольного покрытия, напольных плинтусов, согласно п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Срок: до 01.04.20г.
24. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку стен, потолков в учебных кабинетах №№204,205,206,208,210,211,215,216,219,220,307,308,315,316,317,318 х согласно п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Срок: до 01.04.20г.
25. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил ученическую мебель (столы, стулья) имеющие трещины и сколы в кабинетах №№105, 211, 208, 310, 316, №318, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Срок: до 01.04.20г.
26. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку в комнате для хранения уборочного инвентаря и в туалете для девочек (второй этаж), устранить дефекты, признаки поражения грибком (подтеки), внутреннюю отделку в туалете для мальчиков (3 этаж) сколы кафельной плитки, согласно п.4.28., п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Срок: до 01.04.20г.
27. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил кабинки в туалетах для мальчиков и для девочек (3-й этаж) устранить множественные дефекты на дверях, согласно п.12.3, п.12.6., п.12.8., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Срок: до 01.04.20г.
28. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил количество хладоэлементов в мед. блоке, согласно п. 3.13 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
- Срок: до 01.04.20г.
29. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию питания учащихся школы, в фактическом меню для питания детей предусмотреть ржаной хлеб, согласно п.6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
- Срок: до 01.04.20г.
30. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил отпуск горячего питания обучающимся, организовать по классам на больших переменах, продолжительностью 20 минут, согласно п.7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что не соответствует требованиям.
- Срок: до 01.04.20г.
31. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил количество раковин для мытья рук детей, с подводкой горячей и холодной воды у обеденного зала столовой из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, с учетом росто-возрастных особенностей детей, согласно

п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок: до 01.04.20г

32. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил производственные помещения пищеблока школьной столовой, требующей проведения ремонта (горячий цех, моечная столовой посуды), ремонт внутренней отделки кафеля и др. имеющие дефекты (сколы и трещины), согласно п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего образования», п. 5.5, 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок: до 01.04.20г

Представить информацию по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства в ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в срок до 01.04.2019 г.

Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица ТО УРПН Вы несёте административную ответственность.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе

М.М. Балабух

Предписание получил(а): _____ 2019